

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
91D0	*	Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)	Bog woodland
3130		Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea	Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea
9150		Ciepolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)	Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagenion
9110	*	Ciepolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)	Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
6120	*	Ciepolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)	Xeric sand calcareous grasslands
1160		Duże, płytkie zatoki	Large shallow inlets and bays
1130		Estuaria	Estuaries
9420		Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae-Piceetum)	Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests
9410		Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)	Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)
7230		Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Alkaline fens
6230	*	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płyty bogate florystycznie)	Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe)
9140		Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)	Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius
6520		Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)	Mountain hay meadows
91Q0		Górskie reliktowe lasy sosnowe (Erico-Pinion)	Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests
9160		Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)	Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli
9170		Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)	Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests
2110		Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych	Embryonic shifting dunes
8330		Jaskinie morskie zanurzone częściowo lub w całości	Submerged or partially submerged sea caves
8310		Jaskinie niedostępne do zwiedzania	Caves not open to the public
9180	*	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)	Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines
3110		Jeziora lobeliowe	Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae)

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
1210		Kidzina na brzegu morskim	Annual vegetation of drift lines
1230		Klify na wybrzeżu Bałtyku	Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts
9110		Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)	Luzulo-Fagetum beech forests
9190		Kwaśne dąbrowy (Quercion roburi-petraeae)	Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains
1150	*	Laguny przybrzeżne	Coastal lagoons
2180		Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich	Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region
6440		Łąki selemicowe (Cnidion dubii)	Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii
91E0	*	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae, olsy źródłiskowe)	Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0		Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)	Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)
1140		Muliste i piaszczyste płycizny odsłaniane w czasie odpływu	Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide
6130		Murawy galmanowe z Violetalia calaminariae	Calaminarian grasslands of the Violetalia calaminariae
6210		Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków	Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* important orchid sites)
2140	*	Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrium nigri)	Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum
2120		Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)	Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria ("white dunes")
2130	*	Nadmorskie wydmy szare	Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes")
2160		Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika	Dunes with Hippophaë rhamnoides
2170		Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej	Dunes with Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)
3160		Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne	Natural dystrophic lakes and ponds
6170		Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)	Alpine and subalpine calcareous grasslands
3260		Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis	Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation
6510		Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)	Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7150		Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion	Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
8110		Piargi i gołoborza krzemianowe	Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
8120		Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae	Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)
1110		Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości	Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time
3220		Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks
8230		Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)	Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii
8160	*	Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis	Medio-European calcareous scree of hill and montane levels
1120	*	Podwodne łąki utworzone przez Posidonion oceanicae	Posidonia beds (Posidonion oceanicae)
1180		Podwodne struktury utworzone przez wydzielające się gazy	Submarine structures made by leaking gases
1170		Rafy	Reefs
6110	*	Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alyso-Sedion)	Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alyso-Sedion albi
1330		Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)	Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
91T0		Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)	Central European lichen Scots pine forests
3150		Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion	Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation
4080		Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiaca)	Sub-Arctic Salix spp. scrub
4030		Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)	European dry heaths
8220		Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii	Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation
8150		Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe	Medio-European upland siliceous screes
1310		Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)	Salicornia and other annuals colonizing mud and sand
1340	*	Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe)	Inland salt meadows
7210	*	Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)	Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davalliana
7140		Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)	Transition mires and quaking bogs

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
7110	*	Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)	Active raised bogs
7120		Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji	Degraded raised bogs still capable of natural regeneration
3140		Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charatea	Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.
8210		Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis	Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
4010		Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)	Northern Atlantic wet heaths with Erica tetralix
2190		Wilgotne zagłębienia międzywydmowe	Humid dune slacks
2330		Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi	Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands
4060		Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)	Alpine and Boreal heaths
6150		Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)	Siliceous alpine and boreal grasslands
91P0		Wyżyny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)	Holy Cross fir forest (Abietetum polonicum)
3270		Zalewane muliste brzegi rzek	Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation
5130		Zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych	Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands
4070	*	Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)	Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
3240		Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby)	Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos
40A0	*	Zarośla wisienki stepowej	Subcontinental peri-Pannonic scrub
3230		Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni)	Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica
6430		Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)	Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels
6410		Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)	Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
7220	*	Źródlika wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati	Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)
9130		Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)	Asperulo-Fagetum beech forests
9530	*		(Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines
7310	*		Aapa mires
9520			Abies pinsapo forests

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
9310			Aegean Quercus brachyphylla woods
7240	*		Alpine pioneer formations of the Caricion bicoloris-atrofuscae
9210	*		Apeninne beech forests with Taxus and Ilex
9220	*		Apennine beech forests with Abies alba and beech forests with Abies nebrodensis
5210			Arborescent matorral with Juniperus spp.
5230	*		Arborescent matorral with Laurus nobilis
5220	*		Arborescent matorral with Zyziphus
9120			Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the shrublayer (Quercion robori-petraeae or Ilici-Fagenion)
2150	*		Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea)
1610			Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and sublittoral vegetation
7130			Blanket bogs (* if active bog)
1630	*		Boreal Baltic coastal meadows
1620			Boreal Baltic islets and small islands
1650			Boreal Baltic narrow inlets
1640			Boreal Baltic sandy beaches with perennial vegetation
2240			Brachypodietalia dune grasslands with annuals
91C0	*		Caledonian forest
9550			Canarian endemic pine forests
9260			Castanea sativa woods
9590	*		Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae)
2260			Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs
5140	*		Cistus palhinhae formations on maritime wet heaths
2250	*		Coastal dunes with Juniperus spp.
9060			Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers
3250			Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum
3280			Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba
2210			Crucianellion maritimae fixed beach dunes
9290			Cupressus forests (Acero-Cupression)
91V0			Dacian Beech forests (Symphyto-Fagenion)
91Y0			Dacian oak & hornbeam forests

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
6310			Dehesas with evergreen Quercus spp.
91R0			Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum)
91X0	*		Dobrogean beech forests
4040	*		Dry Atlantic coastal heaths with Erica vagans
2320			Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum
2310			Dry sand heaths with Calluna and Genista
2220			Dunes with Euphorbia terracina
8140			Eastern Mediterranean screes
62A0			Eastern sub-Mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)
91AA	*		Eastern white oak woods
9560	*		Endemic forests with Juniperus spp.
4050	*		Endemic macaronesian heaths
4090			Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse
5430			Endemic phrygas of the Euphorbio-Verbascion
9080	*		Fennoscandian deciduous swamp woods
9020	*		Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes
9050			Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
6270	*		Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands
7160			Fennoscandian mineral-rich springs and springfens
3210			Fennoscandian natural rivers
6530	*		Fennoscandian wooded meadows
9070			Fennoscandian wooded pastures
8320			Fields of lava and natural excavations
9380			Forests of Ilex aquifolium
9230			Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaica
1430			Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea)
9270			Hellenic beech forests with Abies borisii-regis
95A0			High oro-Mediterranean pine forests
1520	*		Iberian gypsum vegetation (Gypsophiletalia)
91K0			Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)
91L0			Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinon)

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
3290			Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion
3190			Lakes of gypsum karst
5310			Laurus nobilis thickets
8240	*		Limestone pavements
5320			Low formations of Euphorbia close to cliffs
9360	*		Macaronesian laurel forests (Laurus, Ocotea)
6180			Macaronesian mesophile grasslands
21A0			Machairs (* in Ireland)
2230			Malcolmietalia dune grasslands
1420			Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)
9540			Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines
1410			Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)
1510	*		Mediterranean salt steppes (Limonietalia)
6420			Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion
9580	*		Mediterranean Taxus baccata woods
3170	*		Mediterranean temporary ponds
91W0			Moesian beech forests
91BA			Moesian silver fir forests
91Z0			Moesian silver lime woods
5120			Mountain Cytisus purgans formations
9030	*		Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast
6280	*		Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks
9040			Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii
6450			Northern boreal alluvial meadows
91A0			Old sessile oak woods with Ilex and Blechnum in the British Isles
9320			Olea and Ceratonia forests
3120			Oligotrophic waters containing very few minerals generally on sandy soils of the West Mediterranean, with Isoetes spp.
6160			Oro-Iberian Festuca indigesta grasslands
62D0			Oro-Moesian acidophilous grasslands
9370	*		Palm groves of Phoenix

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
7320	*		Palsa mires
91H0	*		Pannonian woods with <i>Quercus pubescens</i>
91M0			Pannonian-Balkan turkey oak –sessile oak forests
2340	*		Pannonic inland dunes
91N0	*		Pannonic inland sand dune thicket ( <i>Junipero-Populetum albae</i> )
6250	*		Pannonic loess steppic grasslands
1530	*		Pannonic salt steppes and salt marshes
6260	*		Pannonic sand steppes
91G0	*		Pannonic woods with <i>Quercus petraea</i> and <i>Carpinus betulus</i>
6460			Peat grasslands of Troodos
1220			Perennial vegetation of stony banks
8340			Permanent glaciers
92C0			<i>Platanus orientalis</i> and <i>Liquidambar orientalis</i> woods ( <i>Platanion orientalis</i> )
40C0	*		Ponto-Sarmatic deciduous thickets
62C0	*		Ponto-Sarmatic steppes
6220	*		Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea
9240			<i>Quercus faginea</i> and <i>Quercus canariensis</i> Iberian woods
9280			<i>Quercus frainetto</i> woods
9340			<i>Quercus ilex</i> and <i>Quercus rotundifolia</i> forests
9350			<i>Quercus macrolepis</i> forests
9330			<i>Quercus suber</i> forests
9250			<i>Quercus trojana</i> woods
40B0			Rhodope <i>Potentilla fruticosa</i> thickets
91CA			Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests
92B0			Riparian formations on intermittent Mediterranean water courses with <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> and others
6190			Rupicolous pannonic grasslands ( <i>Stipo-Festucetalia pallentis</i> )
92A0			<i>Salix alba</i> and <i>Populus alba</i> galleries
5420			<i>Sarcopoterium spinosum</i> phrygas
91U0			Sarmatic steppe pine forest
9390	*		Scrub and low forest vegetation with <i>Quercus alnifolia</i>
62B0	*		Serpentinophilous grassland of Cyprus
6140			Siliceous Pyrenean <i>Festuca eskia</i> grasslands

Kod	Priorytet	Nazwa polska	Nazwa angielska
9510	*		Southern Apennine <i>Abies alba</i> forests
92D0			Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)
1320			Spartina swards (Spartinion maritimae)
5110			Stable xerothermophilous formations with <i>Buxus sempervirens</i> on rock slopes (Berberidion p.p.)
9430			Subalpine and montane <i>Pinus uncinata</i> forests (* if on gypsum or limestone)
6240	*		Sub-Pannonic steppic grasslands
91J0	*		<i>Taxus baccata</i> woods of the British Isles
4020	*		Temperate Atlantic wet heaths with <i>Erica ciliaris</i> and <i>Erica tetralix</i>
9570	*		<i>Tetraclinis articulata</i> forests
5330			Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub
91B0			Thermophilous <i>Fraxinus angustifolia</i> woods
31A0	*		Transylvanian hot-spring lotus beds
3180	*		Turloughs
1240			Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic <i>Limonium</i> spp.
1250			Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts
5410			West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
8130			Western Mediterranean and thermophilous scree
91S0	*		Western Pontic beech forests
9010	*		Western Taïga
2270	*		Wooded dunes with <i>Pinus pinea</i> and/or <i>Pinus pinaster</i>
93A0			Woodlands with <i>Quercus infectoria</i> (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)